





4R06s101.105
B 125-52 SRLH


4-34A3

B-125-52















01
V4



Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : B 125 52

Clos 4 Planche 34 Rang A Souche 3

Vigueur : 4

Date de Véraison : 27.7.65

Date de Maturité : 13.8.65 −1

Pourriture 0

GRAPPE : G – M – P – L – M – C. 15

BAIE : TG – G – M – P 16 à 15

Bl. – Gr – Rs – Rg – N.

Charge :

s 1 4 saveur : s – m – ar – fox. herb.

s 2 2 disc – sph. – ell. – Ov –

obov. – cyl. – fus.

s 3 3

s 4 0 avec pépins – apyrène

s 5 0 jus : inc. – coloré

Pédoncule : L- M- C-

DESIGNATION : B 125-52

CLOS 4 PLANCHE 34 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 3

Port : érig – 1/2 érig – couché.

Date de Véraison : 27.7.66

Date de Maturité : 31-8-66

Pourriture : 1 +3

Pédoncule : Mac.

Millerandage : 0

GRAPPE : G – M – P : L – M – C. 15

BAIE : TG – G – M – P. 19 à 18

disc. – sph. – ell. – ov.

obov. – cyl. – fus.

Couleur : Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Saveur : s – m – ar – fox – herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2 5
s 3 4 avec pépins – apyrène.
s 4 5 Jus: inc. – coloré
s 5 3

DESIGNATION : B 125-52

CLOS 4 PLANCHE 34 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 4

Port : érig – 1/2 érig – couché.

Date de véraison : 26.7.67

Date de maturité : 30.8.67

Pourriture : 0,5 +2

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G – M – P : L – M – C. 19

BAIE : TG – G – M – P. 18 à 17

disc. – sph. – ell. – ov.

obov. – cyl. – fus.

Couleur : Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Saveur : s – m – ar – fox – herb.

CHARGE :

s 1 5
s 2 10
s 3 9 avec pépins – apyrène.
s 4 7 Jus : inc. – coloré.
s 5 2

Année : 1966

Emplacement .A4.P34.A3....... Désignation ....B.125-52..........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.3 | 26.3 | | | | | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 x | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 3 | 4 | - | 0 | | | | | | |
| 4 | 5 | 2 | 3 x | | | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | | | | | | |

Dle 26-3-1966 +14

210 | 27 / 8

Année : 1967

Emplacement .....4.34A3........ Désignation .....B.125-52......

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15,3 | 20.3 | 24-3 | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 5 x | | | | | |
| 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | | | | | |
| 4 | 6 | 2 | 4 x | 5 x | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 2 x | | | | | |

Dle 24-3-67 +11

33 | 32 / 10

Année / 1968

Emplacement ........4.34 A3........ Désignation ....B. 125.52

| | Nombre total | DatES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29.3 | 3-4 | 8.4 | 12.4 | | |
| 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 x | | |
| 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 x | | |
| 3 | 12 / | 1 | 3 | 6 x | 8 x | | |
| 4 | 8 | 1 | 4 x | 7 | 7 | | |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | | |

D le 10.4.68 +18

Année / 1969

Emplacement ....4.3.4 A3......... Désignation ..B. 125..52

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | 27.3 | 31.3 | 4.4 | 9.4 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 • | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 • | |
| 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 • | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 • | |

D le 9.4.69

+17

ANNEE 1992

NOM B 125.52 EMPLACEMENT 4 R6 s 101-105

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19.3 | 26.3 | 3 | 5 | 27.5 | 2.6 | 4.6 | 16.7 | 21.7 | 27.7 | 24.8 |
| 2 | 4 | 19.3 | 26.3 | 3 | | | +11 | | | 0 | | +2 |
| 3 | 4 | ——— | ——— | 0 | | | | | | | | |
| 4 | f | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 23.3 | 26.3 | 1 | | | | | | | | |

Dl 26.3.92

+6

Grappe : G - (M) - P Dim : 15 Compacité : L - M - (C)

Pour : 0 Mill : 0

Baie : TC - (G) - (M) - P Dim: 19 x 17

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N) Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - (herb)

Pépins : avec - apy(rène)

Port : mi érigé Vigueur : 4,5

B 125-52

Floraison

| | |
|---|---|
| 4 R6 s 101-105 | 2.6.95 (+5) - 5.6.96 (+6) |

Désignation : B 125.52 :
Emplacement : 4.34A3 12

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 65

B 125.52

Désignation :

Emplacement : 4.34 A3 1 2

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré (4) 1e - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 2 et 3 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

## (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Mai '65

B 125-62

Désignation :

Emplacement : 4.34 A 3 s.1

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3). avec quelques raies légt. colorées
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) légt. - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) légt. ~~rouge~~ à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : B 125-52

Emplacement : 4.34 A31.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. légt.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

-Calvo. 66

Emplacement : 4.34A3A.1

Désignation : B 125-52

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

## BAIE

18x16

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé (6) - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (-) non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

Dénomination .......B 125-52........~~Corinto Bianco~~.........

Planche ..4.33..A.3... côté ......... Rang ~~4.21 A 2~~. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

N° d'ordre :

Désignation : B 125.52

Emplacement : 4 R 6 s 101.105

Angle des nervures : 1 - 2 - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

$L_1/L$ : 7 - 8 - 9

$L_2/L$ : 10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : 40 - 41

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.): 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à $L_3$ : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Renner 92